




**l'Assurance  
Maladie**

**RISQUES PROFESSIONNELS**

# LISTE DES REVÊTEMENTS

DE **SOL** dans les locaux de fabrication  
de produits alimentaires



**SÉCURITÉ  
HYGIÈNE**

**Edition  
Décembre 2024**

---

Cette liste est une aide à l'application de la recommandation R462 "Bien choisir les revêtements de sol lors de la conception/rénovation/extension des locaux de fabrication de produits alimentaires"

Pour plus d'informations : [www.ameli.fr/sols](http://www.ameli.fr/sols)

**CNAM / Direction  
des risques professionnels**

50 avenue du Professeur André Lemierre

75986 Paris Cedex 20

[listesolscnam@carsat-normandie.fr](mailto:listesolscnam@carsat-normandie.fr)

**CARRELAGES**

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
AGROB BUCHTAL BASIS 3 (*)	Carreau de grès cérame fin vitrifié  Dimensions : 200x200 Epaisseur : 15 mm Couleur : Craie	434732H	0,32	Fabrication et conditionnement de produits à base de lait (lait, glaces, graisse, beurre). Fabrication cacao et sucrerie. Atelier de charcuterie, salaison, découpe et emballage. Cuisines de restaurant traditionnelles et collectives. Chambres froides	Christophe RODRIGUEZ <b>AGROB BUCHTAL</b> 15 avenue de Carras 06200 NICE 06 40 94 34 32 christophe.rodriguez@deutsche-steinzeug.de
GRANITIFIANDRE ANTIDERAPANT INDUSTRIA	Carreau de grès cérame pressé  Dimensions : 300 x 300 Epaisseur : 13 mm	<u>Couleurs:</u> <b>Asiago</b> : CM45NI6 30/30 13 mm antiderapant Industrie CNAMTS  <b>White</b> : CMP60NI6 30/30 13 mm antiderapant industrie CNAMTS  <b>Anthracite</b> : CMP29N6 30/30 13 mm antiderapant industrie CNAMTS	0,41	Laboratoire alimentaire, atelier de découpe, abattoir, cuisine collective ou centrale, conserverie, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, cuisine professionnelle, poissonnerie, laboratoire alimentaire, collectivités diverses à grand passage	Carole SOARES <b>GRANITIFIANDRE</b> 06 88 41 35 38 csoares@icgmail.com www.granitifiandre.com <u>Adresse commerciale en France</u> : Show room Fiandre Architectural Surfaces 39 Rue d'Alesia 75014 PARIS  <u>Adresse administrative en Italie</u> : GRANITIFIANDRE SPa ATT. M. Andrea TAPARELLI Via Radici Nord, 112 42014 CASTELLARANO (Re) ITALIE
	Carreau de grès cérame pressé  Dimensions : 200 x 200 Epaisseur : 12 mm	<u>Couleurs:</u> <b>Asiago</b> : G45MI4 20/20 12 mm antiderapant industrie CNAMTS			
HÖGANÄS HEX 915/20	Carrelage texturé en surface et grains de corindon en surface  Format Hexagonal Dimensions: 100 x 115mm Epaisseur: 14 & 20mm Couleur: Jaune et autres coloris sur demande  complété du format rectangulaire pour les finitions au droit de mur, joints de dilatation, caniveaux et siphons	Format Hexagonal HEX 915/20 - R13  Format Rectangulaire REC 915/20 - R13	0,42	Industrie alimentaire: laiteries, fromageries, conserveries, brasseries	<b>HÖGANÄS Céramiques France SA</b> 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hogan-as-france.com
HÖGANÄS 500 GK NG	Carreau grès cérame pressé avec grains de carbure de silice incorporés dans la masse  Dimensions : 150 x 150 Épaisseur : 14 mm / 20 mm Couleur : jaune	500 GK/14 500 GK/20	0,41	Abattoir, atelier de découpe, salaison, plats cuisinés, atelier de cuisson, conserverie, criée	<b>HÖGANÄS Céramiques France SA</b> 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hogan-as-france.com
IZH MARS	Carreau de grès cérame pressé Couleur suivant nuancier		0,33	abattoir, atelier de découpe, salaison, plats cuisinés, atelier de cuisson, conserverie, criée	Christophe SECHE <b>IZH SOLS INDUSTRIELS</b> 5 allée de la Jariette 85300 CHALLANS 02 52 63 11 11 09 72 25 13 09 contact@izh.fr www.izh.fr
	Format hexagonal Dimensions: 100 x 115				
	Epaisseur : 18 mm	618100007			
	Epaisseur : 15 mm	615100007			
	Epaisseur : 11 mm	611100007			
	Format carré Dimensions : 150 x 150				
	Epaisseur : 18 mm	418150007			
	Epaisseur : 15 mm	415150007			
	Epaisseur : 11 mm	411150007			
	Format rectangulaire Dimensions: 100 x 200				
	Epaisseur : 18 mm	418120007			
	Epaisseur : 15 mm	415120007			
Epaisseur : 11 mm	411120007				

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
<b>PAVIGRES</b>  <b>GRESPOR</b> <b>ANTIDÉRAPANT</b> <b>POINTE DE</b> <b>DIAMANT</b>	Carreau de grès cérame pressé	Couleurs:	0,38	Cuisine Collective, Restauration Boulangerie, Traiteur Boucherie/Charcuterie, Poissonnerie, Criée	Maria CANOSSA <b>PAVIGRES</b> 16 rue Lacuée 75012 PARIS 01 47 70 48 48 06 72 95 08 29 pavigresfrance@pavigres.com www.pavigres.com
	Dimensions : 197 x 197 Epaisseur : 8,3 mm	AD1177 : Avis AD1198 : Branco neve AD1111 : Cinza GG19X : Costa nova AD1144 : Malveira AD1143 : Obidos			
	Dimensions : 197 x 197 Epaisseur : 12 mm	AD21298: Branco neve AD21244: Malveira			
	Dimensions : 297 x 297 Epaisseur : 8,3 mm	AD3098 : Branco neve AD3011 : Cinza GG5X : Costa nova AD3044 : Malveira AD3043 : Obidos			
	Dimensions : 297 x 297 Epaisseur : 14 mm	AD11798 : Branco neve AD11744 : Malveira			
<b>PORCELANED</b> <b>NAT.SABBIA CRF</b> <b>NACAR. R13</b>	Carrelage grès cérame pressé	Couleurs :	0,39	Grandes surfaces avec un haut transit, laboratoires, cuisine et plats cuisinés, traiteur, cuisine collective ou centrale, atelier de découpe, boucherie, charcuterie, cuisine, boulangerie - pâtisserie, laiterie, fromagerie, poissonnerie, vestiaire et sanitaires, conserverie, criée	Mme Annie PUJALTE FORNES / Mr. David FERRER COSTA <b>PORCELANED SL</b> CTRA NACIONAL 332, KM 194 03750 PEDREGUER (ALICANTE) ESPAGNE +34 96 576 01 69 apujalte@ferrcos.es dferrer@ferrcos.es
	Dimensions : 200 x 200 Epaisseur : 13 mm	66107 : NACAR 59491 : CREMA 71369 : TEC WHITE 71286-R13 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 300 x 300 Epaisseur : 13 mm	66108 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 400 x 400 Epaisseur : 13 mm	64895 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
	Dimensions : 600 x 600 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE 71286 : WKT WHITE WKTSILVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	CODE PRODUIT	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT
<b>PORCELANED NAT.SABBIA CRF NACAR. R13</b>	Dimensions : 600 x 1200 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE WKTSLIVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL	0,39	Grandes surfaces avec un haut transit, laboratoires, cuisine et plats cuisinés, traiteur, cuisine collective ou centrale, atelier de découpe, boucherie, charcuterie, cuisine, boulangerie - pâtisserie, laiterie, fromagerie, poissonnerie, vestiaire et sanitaires, conserverie, criée	Mme Annie PUJALTE FORNES / Mr. David FERRER COSTA <b>PORCELANED SL</b> CTRA NACIONAL 332, KM 194 03750 PEDREGUER (ALICANTE) ESPAGNE +34 96 576 01 69 apujalte@ferrcos.es dferrer@ferrcos.es
	Dimensions : 800 x 800 Epaisseur : 13 mm	66106 : NACAR 59491 : CREMA 54200 : TEC WHITE WKTSLIVER_R13 : WKT GREY SILVER WKTSTEEL_R13 : WKT GREY STEEL WKTSNOW_R13 : WKT SNOW WKTCOAL_R13 : WKT BROWN COAL			
<b>RAKO LASSELSBERGER TAURUS INDUSTRIAL SR4</b>	Carreau de grès cérame pleine masse non émaillé Dimensions: 200 x 200 mm Epaisseur: 14 mm	Couleurs: TR4ZZ061: TUNIS TR4ZZ065: ANTRACIT TR4ZZ076: NORDIC	0,43	Industries: du lait, des viandes, du poisson, des fruits et légumes, des corps gras et des boissons Fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche Biscotterie - Biscuiterie - pâtes alimentaires et crêperie Fabrication de condiments et assaisonnements Sucrierie - chocolaterie - confiserie Commerce de détail, super et hypermarché Restauration	Olivier SAINSON <b>RAKO LASSELSBERGER</b> AdeloVA 2549/1 320 00 Plzeň 06 63 38 08 86 commercialnord@rako.eu
<b>VILLEROY ET BOCH UNIT THREE 2127 GT 22</b>	Carreau grès céramé pleine masse Dimensions : 200x200 Epaisseur : 12 mm Couleur : uni mat beige	2127 GT22	0,31	Atelier de découpe Boucherie - charcuterie Poissonnerie Cuisine industrielle	Nicolas PUKAN <b>VILLEROY ET BOCH</b> 35 rue du Chanzy 75011 Paris Responsable Prescription nicolas.pukan@vb-fliesen 06 25 82 02 99

(\*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

## MORTIERS HYDRAULIQUES MODIFIES

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	COEF.	LOCAUX INDIQUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT	POSEURS
<b>RCR PRODUCTION FRANCE AGROCHAP (*)</b>	Mortier à base de liant hydraulique modifié, copolymère en émulsion et charges minérales calibrées Épaisseur : 10 à 12 mm Couleur : jaune, rouge, orange, gris, anthracite, vert, bleu	0,37	Abattoir, atelier de découpe (à éviter salle blanche), conserverie, boucherie, charcuterie, réserve, chambre froide, criée, poissonnerie, boulangerie, salaisons, <i>(hors industrie fromagère ou laitière)</i>	Gilles ALEXANDRE <b>RCR PRODUCTION FRANCE</b> ZA Les Monts du Matin 26730 LA BAUME D'HOSTUN 03 86 25 38 90 gilles.alexandre@rcrproductionfrance.com www.rcrindustrialflooring.com	Liste 1
<b>RCR PRODUCTION FRANCE INDURIT (*)</b>	Mortier à base de liant hydraulique modifié, copolymère en émulsion et charges minérales calibrées Épaisseur : 10 à 12 mm Couleur : jaune, rouge, orange, gris, anthracite, vert, bleu	0,37	Abattoir, atelier de découpe (à éviter salle blanche), conserverie, boucherie, charcuterie, réserve, chambre froide, criée, poissonnerie, boulangerie, salaisons <i>(hors industrie fromagère ou laitière)</i>	Gilles ALEXANDRE <b>RCR PRODUCTION FRANCE</b> ZA Les Monts du Matin 26730 LA BAUME D'HOSTUN 03 86 25 38 90 gilles.alexandre@rcrproductionfrance.com www.rcrindustrialflooring.com	Liste 2

(\*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

## LES POSEURS DE MORTIERS HYDRAULIQUES MODIFIES

Liste 1 <b>AGROCHAP</b>	<b>SOL SOLUTION AGRO OUEST / NORD / EST</b> M. DENION - M. BARBRON 10 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN 02 40 69 64 67 06 46 34 62 53 06 46 34 62 54 contact@solsolutionagro.fr ddenion@solsolutionagro.fr fbarbron@solsolutionagro.fr	<b>SOL SOLUTION AGRO SUD OUEST / SUD EST</b> M. ARTUS 6 impasse du Lac bleu 31240 L'UNION 06 03 21 16 66 oartus@solsolutionagro.fr	<b>RSIB</b> Mme Sandra DE BARROS ZAC Les Portes du Vexin 5 rue Ferrie 95300 ENNERY 01 34 42 10 67 rsibp@hotmail.fr sandra.debarros@rsib-de-barros.com
Liste 2 <b>INDURIT</b>	<b>SOREVA</b> M. Laurent VERRECCHIA 8 impasse Charles Garnier ZA de la grue 26120 CHABEUIL 07 84 73 51 18 contact@sorevaresine.fr		

## MORTIERS A BASE DE RESINE DE SYNTHESE

REFERENCE	CARACTERISTIQUES	COEF.	LOCAUX INDICUES PAR LE FABRICANT	CONTACT FABRICANT	POSEURS
HÖGANÄS DF POX AD XT	Mortier Monocouche Epoxy « Truellable » Épaisseur : 5 à 7 mm Couleur : bleu light, vert, rouge, jaune ocre, jaune crème, gris clair, gris foncé	0,33	Abattoir, atelier de découpe, boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés, poissonnerie, criée	<b>HÖGANÄS Céramiques France SA</b> 23 Impasse Gutenberg 38110 ROCHETOIRIN 04 74 83 55 90 06 85 66 51 40 info@hoganäs-france.com	Liste 3
LA CELTIQUE INDUSTRIELLE SYSTEME PRIMSOL	Mélange d'une résine époxydique et d'un durcisseur cycloaliphatique Épaisseur: 3 mm Couleur: selon nuancier proposé par le fabricant	0,32	Atelier de découpe, plats cuisinés, abattoir, poissonnerie, atelier de fabrication	Yves SIMON <b>LA CELTIQUE INDUSTRIELLE</b> ZA - BP 140 22191 PLERIN Cedex 02 96 79 86 86 simon@celtique-industrielle.com www.celtique-industrielle.fr	Liste 4
MAESTRIA SYSTÈME SILIKAT PU SL	Revêtement de sol , semi lisse à base de résine polyuréthane modifiée et de charge minérales, teinté dans la masse, composé d'une couche de masse SILIKAT PU SL saupoudré à refus d'agrégats (granulométrie 0.7-1.3mm) et d'une couche de fermeture SILIKAT PU TOP COAT, disponible en différentes teintes (cf nuancier SILIKAT PU), épaisseur 3 à 6 mm	0,35	Industrie agroalimentaire, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique, Cuisines professionnelles et de collectivité,	Mme Françoise DE BON <b>PEINTURES MAESTRIA</b> ZI rue Denis Papin 09100 PAMBIERS 05 61 67 97 40 fdebon@maestria.fr lrd@maestria.fr	Liste 5
SIKA FRANCE SIKA® UCRETE® DP20 (*)	Revêtement de sol à base de résine polyuréthane à hautes performances constitué d'une couche de masse Ucrete Base Coat saupoudrée de bauxite Ucrete F20 (granulométrie 0.9 -1.4 mm) et regarnissage avec UCRETE TC. Épaisseur de 6 à 9 mm Couleur : Nuancier Ucrete	0,43	Industrie Agro-Alimentaire Cuisines collectives Commerce de détail	Yves Venendy <b>Sika France SAS</b> 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET 06 11 96 42 55 venendy.yves@fr.sika.com	Liste 6
SIKA FRANCE SIKA® UCRETE® UD 200 SR (*)	Revêtement de sol monocouche truellable à base de résine polyuréthane à hautes performances d'épaisseur variable. Épaisseur de 6 à 12 mm Couleur : Nuancier Ucrete	0,31	Industrie Agro-Alimentaire Cuisines collectives Commerce de détail	Yves Venendy <b>Sika France SAS</b> 84 rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET 06 11 96 42 55 venendy.yves@fr.sika.com	Liste 7

(\*) : contrôle critère hygiène réalisé selon autre méthode (éléments disponibles auprès du fabricant)

**LES POSEURS DE MORTIERS A BASE DE RESINE DE SYNTHESE**

<p>Liste 3 <b>DF POX AD XT</b></p>	<p><b>EURL LAURENT BARGOIN</b> M. Laurent Bargin ZI le carré 49 route de Marigarde 06130 GRASSE 04 92 42 00 22 laurent.bargin@bdvbat.fr</p>	<p><b>CB RESINE</b> ZI de la Seguinère 73300 SABLE SUR SARTHE 02 43 55 86 86 cbresine@orange.fr</p>	<p><b>SARL SOLY TECH REVETEMENT (S.T.R.)</b> Cheng Yang ZA des grands varays Route de neuville des dames 01540 VONNAS 04 74 55 34 95 yang.c@wanadoo.fr</p>	<p><b>FRANCE EPOXY INDUSTRIE</b> Sophiane Achour ZA La carriere 04130 VOIX 07 70 59 20 85 contact@france-epoxy-industrie.fr</p>	
<p>Liste 4 <b>SYSTEME PRIMSOL</b></p>	<p><b>PMS PARAY MULTI</b> M., FRANKOWSKI Valery 81 route de poisson 71600 PARAY LE MONIAL 06 40 07 83 78 pms71@bbox.fr</p>	<p><b>EURL RAVIGNE CARRELAGE</b> 7 rue du Boulay 53150 BREE 06 14 65 47 14 julienravigne.carrelage@gmail.com</p>	<p><b>MARCHAND PEINTURE LAVAL ET MAYENNE</b> 43, rue du Bourny 53000 LAVAL 02 43 68 16 16</p>		
<p>Liste 5 <b>SYSTEME SILIKAT PU SL</b></p>	<p><b>L.A.M SARL (LES RESINEURS MEDITERRANEE)</b> M.LETOUZE Zac du Tech Avenue Clement Ader 30320 MARGUERITTES 06.07.76.64.49 a.letouze@concept-resine.fr</p>	<p><b>TBSO</b> M.KLAPSIA 1 Allée de l'orchidée Hôtel d'entreprise Box 1 et 2 31390 CARBONNE 07 87 14 50 41 pk@tbs-resine.fr</p>	<p><b>C.T.I.N</b> M.BOUTELLIER ZI du Malaquis Parc de la Hazaie BP 41 76580 LE TRAIT 06 16 29 08 07 contact@ctin.fr</p>	<p><b>LANJI</b> M. BORDAGARAY 22 avenue de la Gaité 93220 GAGNY 06 26 11 27 02 jeanlouis.bordagaray@lanji.fr</p>	<p><b>BH SOLS</b> M.HASLAY 47 Rue du Lot 47500 MONSEMPRON LIBOS 06 73 99 70 89 bhsols47@orange.fr</p>
<p>Liste 6 <b>SIKA® UCRETE® DP 20</b></p>	<p><b>CONCEPT RESINE</b> 26 avenue Christian Doppler 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 01 60 04 01 80 contact@concept-resine.com</p>	<p><b>SATRAS</b> 6 rue Eugène Freyssinet 29500 ERGUE-GABERIC 02 98 59 62 00 www.satras.com</p>	<p><b>CGS</b> 12 Rue Anatole Moussu 78490 MERE 01 34 94 44 00 stevens@cgs-france.com</p>	<p><b>BH SOLS</b> 47 Rue du Lot, 47500 - MONSEMPRON LIBOS 05 53 40 93 18 bhsols47@orange.fr</p>	<p><b>FRANCE RESINE</b> 205 route de Meteren 59270 SAINT JANS CAPPEL 03 28 40 60 60 contact@franceresine.com</p>
<p>Liste 7 <b>SIKA® UCRETE® UD 200 SR</b></p>	<p><b>BORDAS INDUSTRIAL GROUP</b> 25 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY 04 78 07 14 20 departementresine@big-france.com</p>	<p><b>SOREVA</b> 8 Imp Charles Garnier 26120 CHABEUIL 04 75 83 17 98 contact@soreva-resine.fr</p>	<p><b>SOL SOLUTION AGRO</b> 10 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN 02 40 69 64 67 contact@solsolutionagro.fr</p>	<p><b>SOLY TECH REVETEMENT</b> ZA des Grands Varey 01540 VONNAS 04 74 55 34 95 contact@solytechrevetement.fr</p>	<p><b>DELEFORTRIE</b> 23 Rue Kepler 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE 02 40 49 11 80 delefortrie@delefortrie.com</p>